

**UPUTSTVO ZA SADNJU VOĆNIH SADNICA**




**SLIKA BR 1**

\* JAMA OKO 50X50X(35-50)  
 \* DOBRO NAGAZITI  
 \* OBAVEZNO ZALITI  
 \* AKO NEMATE STABLSKOG MOŽE  
 GA ZAMENITI (OKO 100g)  
 \* MESAŠVINER VEŠTAČKOG  
 DUBRIVA PRI VRHU JAME

\* KOD VOĆNIH SADNICA, LOZNIH KALEMOVA I SADNICA RUŽA SVE ŠTO IZBIJE  
 ISPOD KALEMLJENOG MESTA OBAVEZNO 3-4 PUTA U TOKU GODINE SKINUTI DO  
 OSNOVE DA BI PRITOMI DELO BILJKE MOGAO NESMETANO DA NAPREDUJE UZ  
 OBAVEZNU HEMIJSKU ZAŠTITU I PREHRANU.


\* DOSTAVA NA KUĆNU ADRESU BRZOM POŠTOM, ZA VEĆE KOLIČINE DOSTAVA LIČNO.

**\* ZA SAVETE U VEZI ODRŽAVANJA U TOKU GODINE MOŽETE SE INFORMISATI NA BROJ TELEFONA 063 784 33 14**



**UKUCAJTE SNIMAK NA YOU TUBE (PRIPREMA SADNICA I LOZNIH KALEMOVA ZA SADNJU I SADNJA RASADNIK ANTIĆ)**

**UPUTSTVO ZA SADNJU LOZNIH KALEMOVA**



**SLIKA BR 2**

\* JAMA OKO 50X60X40  
 \* NE TREBA ZATRPATI  
 KALEMLJENO MESTO JER JE  
 KALEM PARAFINISAN I SAMIM  
 TIM ZAŠTODEN OD MRAZA,  
 INSEKATA I GLODARA

\* LOZNI KALEM U DRUGOJ  
 GODINI OBAVEZNO OREZZATI  
 IZNAD KALEMLJENOG MESTA  
 NA DRUGO VIDLJIVO OKKE,  
 A KASNIJE KADA POČE  
 VEGETACIJA OSTAVITI DVA  
 LETORASTA, A OSTALE  
 SKINUTI KADA BUDU  
 5 cm VISOKI

**UPUTSTVO ZA FORMIRANJE STUBASTOG VOĆA**



**SLIKA BR 3**

\* KADA BOČNA GRANA BUDE VEĆA  
 OD 40cm, ODMAH  
 U TOKU LETA  
 ODSEČI JE NA 35 cm  
 OD STABLA. TAKO  
 ČETE JOJ ODRŽATI  
 SIMETRIJU  
 I POJAČATI RODNOST  
 KAO NA SLICI.

\* KADA POSTIGNE  
 ŽELJENU VISINU  
 MOŽE SE SKRATITI  
 VRH.

**PORODIČNI RASADNIK "ANTIĆ" LJUBAVA - KRUSEVAC**

063 81 14 568 060 08 75 373 063 784 33 14 tel./fax.: 037 3 875 373  
 065 87 55 977 065 87 55 988 063 13 16 343 037 3 875 598  
 www.vocne-sadnice.info e-mail: rasadnikantic@yahoo.com www.sadnicevocarasadnikantic.com



<p><b>AJDARED</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>	<p><b>ZL. DELIŠES</b>                  KRAJ SEPTEMBRA</p>	<p><b>GRENI SMIT</b>                  KRAJ OKTOBRA</p>	<p><b>CR. DELIŠES</b>                  KRAJ SEPTEMBRA</p>	<p><b>JONAGOLD</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>
<p><b>GLOSTER</b>                  POČETAK OKTOBRA</p>	<p><b>JONATAN</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>	<p><b>RED BOSKOP</b>                  KRAJ SEPTEMBRA</p>	<p><b>MIČI GALA</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>	<p><b>FUDŽI</b>                  POČETAK OKTOBRA</p>
<p><b>MELROUZ</b>                  KRAJ SEPTEMBRA</p>	<p><b>MUCU</b>                  KRAJ SEPTEMBRA</p>	<p><b>ZL. DELIŠES KLON B</b>                  KRAJ SEPTEMBRA</p>	<p><b>RED TOP</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>	<p><b>PRIMA</b>                  POČETAK OKTOBRA</p>
<p><b>PRIM RUŽ</b>                  POČETAK AVGUSTA</p>	<p><b>BREBURN</b>                  SREDINA OKTOBRA</p>	<p><b>JUNSKALPOTIČKA</b>                  KRAJ JUNA</p>	<p><b>BUTIRA</b>                  KRAJ JULA</p>	<p><b>ABATE FETEL</b>                  KRAJ SEPTEMBRA</p>
<p><b>SANTA MARIJA</b>                  SREDINA AVGUSTA</p>	<p><b>VILJAMOVA CRVENA</b>                  SREDINA AVGUSTA</p>	<p><b>VILJAMOVA ŽUTA</b>                  KRAJ AVGUSTA</p>	<p><b>BOŠKOVA BOČICA</b>                  SREDINA OKTOBRA</p>	<p><b>KLERŽO</b>                  POČETAK OKTOBRA</p>
<p><b>KONFERANS</b>                  KRAJ SEPTEMBRA</p>	<p><b>STARKRIMSON</b>                  SREDINA AVGUSTA</p>	<p><b>DUARDOVA</b>                  POČETAK OKTOBRA</p>	<p><b>KAJSIJA</b>                  NOV. RODNA KRAJ JULA</p>	<p><b>KAJSIJA</b>                  NS-6 SREDINA JULA</p>

**POGLEDAJTE SNIMAK NA YOU TUBE- U PRIPREMA SADNICA ZA SADNJU RASADNIK ANTIĆ. ZA SVE DATATNE SAVETE I NEJASNOĆE JAVITE SE NA SLEDEĆE BROJEVE: 063784-33-14 ZORAN ANTIĆ I 06381-14-568 GORAN ANTIĆ.**

**SADNICE BEZ GRANA**  
 U OVOM DELU KADA BILJKA OLIŠTA, OŠTAVITI 4-5 PUPOLJAKA DA BI SE OD NJIH FORMIRALE GRANE  
 U OVOM DELU SKINUTI PUPOLJKE KADA BUDU 1 cm I VIŠE

**SADNICE SA GRANAMA**  
 SADNICI KOJA IMA GRANE, OŠTAVITI 3-4 GRANE I SKRATITI NA 15-20 cm, A ONE NISKE ODSEČI DO STABLA

**SLIKI BR 5**

**SLIKI BR 6**

**SLIKI BR 7**

**U DONJEM DELU SE PUPOLJCI SKIDAJU DO STABLA DA BI SE FORMIRALO STABLO. UKOLIKO U TOKU GODINE PONOVO IZBIJU PUPOLJCI, MORAJU SE SKINUTI**

**SKLADIŠTENJE SADNICA U TRAPU**

**SADNICE SPAKOVANE U PAKETE ZA SLANJE BRZOM POŠTOM**

\* REKLAMACIJE NA PRIJEM SADNICA SU DO 20. MAJA, A ZA JAPANSKU JABUKU "KAKI" JE DO 1. JULA. JAPANSKA JABUKA KASNIJE POČINJE SA VEGETACIJOM, JER JE POTREBNO DA TEMPERATURA ZEMLJIŠTA BUDE PREKO 20 °C, A DEŠAVA SE DA OLIŠTA U JULU.

\* U TOKU POLIVANJA MOŽETE DODATI VEŠTAČKO DUBRIVO DA BI SE LAKŠE OTOPILO.

\* KOD ARONIJE, KUPINE, MALINE, RIBIZLE I GODŽIJA POLIVATI SA 10-ak LITARA VODE.

\* PRILIKOM SADNJE KUPINE I MALINE, ISKOPATI JAMU DIMENZIJA 30X30cm, SADNICU STAVITI 10-ak cm U JAMU, POPUNITI SITNOM ZEMLJOM I ZAGRNUTI 5 cm PREKO BILJKE KAO NA SL. BR. 8.

**UPUTSTVO ZA SADNJU MALINA I KUPINA**

DEO ZAGRNUTI ZEMLJOM  
 ZEMLJA  
 DUBRIVO

**SLIKA BR 8**

\* KADA KOD RUŽA STABLAŠICA POČNE VEGETACIJA, TREBA OBRATITI PAŽNJU NA IZDANKE KOJI SE MOGU POJAVITI NA CELOJ POVRŠINI STABLA, ONI SE MORAJU ODRANITI, A OŠTAVITI SAMO ONE IZDANKE KOJI RASTU IZ KALEMLJENOG DELA.

**UPUTSTVO ZA SADNJU RUŽA STABLAŠICA**

**SLIKA BR 9**

**SADNICE KALEMLJENOG DRENA SORTE "KAZANLAK" U RASTILU BR. 14 (JUN MESEC)**



**VIŠNJA ŠUMADINKA VELIKE RODNOSTI POZNATA U SVETU**



<p><b>KAJSIJA</b>                  NS-4 POČETAK JULA</p>	<p><b>KAJSIJA</b>                  NS KASNOCVETNA KRAJ JULA</p>	<p><b>KAJSIJA</b>                  MAD. NAJBOLJA SREDINA JULA</p>	<p><b>KAJSIJA</b>                  ROKSANA KRAJ JULA</p>	<p><b>KAJSIJA</b>                  NJU DŽERSI 19 SREDINA JULA</p>
<p><b>KAJSIJA</b>                  KEČKEMETSKA RUŽA KRAJ JULA</p>	<p><b>KAJSIJA</b>                  MADARSKA RANA POČETAK JULA</p>	<p><b>KAJSIJA</b>                  POLUMELA POČETAK JULA</p>	<p><b>KAJSIJA</b>                  BERGERON KRAJ JULA</p>	<p><b>VIŠNJA</b>                  OBLAČINSKA SREDINA JUNA</p>
<p><b>VIŠNJA</b>                  ČAČANSKI RUBIN POČETAK JUNA</p>	<p><b>VIŠNJA</b>                  KELERIS16 SREDINA JULA</p>	<p><b>VIŠNJA</b>                  ŠUMADINKA POČETAK JULA</p>	<p><b>VIŠNJA</b>                  METEOR POČETAK JUNA</p>	<p><b>VIŠNJA</b>                  RED HEVEN KRAJ JULA</p>
<p><b>BRESKVA</b>                  RED TOP POČETAK AVGUSTA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  SPRINGTAJM POČETAK JULA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  KARDINAL KRAJ AVGUSTA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  KOLINS POČETAK AVGUSTA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  HALEOVA POZNA KRAJ AVGUSTA</p>
<p><b>BRESKVA</b>                  MARIJA DELICIJA KRAJ AVGUSTA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  KREST HEVEN KRAJ AVGUSTA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  STARK RED GOLD KRAJ AVGUSTA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  FANTAZIJA KRAJ AVGUSTA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  NEKTARED SREDINA AVGUSTA</p>
<p><b>BRESKVA</b>                  NEKTARINA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  NEKTARINA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  NEKTARINA</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  ŠEJNOVO</p>	<p><b>BRESKVA</b>                  GANZENHAJM -139</p>
<p><b>KALDEZI</b>                  SREDINA AVGUSTA</p>	<p><b>MAJSKA VATRA</b>                  SREDINA MAJA</p>	<p><b>MORSIJANI</b>                  KRAJ AVGUSTA</p>	<p><b>KRAJ SEPTEMBRA</b></p>	<p><b>POČETAK OKTOBRA</b></p>

<p><b>GAZENHAJM 251</b>                  POČETAK OKTOBRA</p>	<p><b>ŠAMPION</b>                  POČETAK SEPTEMBRA</p>	<p><b>RASNA</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>	<p><b>ELIT</b>                  KRAJ SEPTEMBRA</p>	<p><b>DOMAĆI ORAH</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>
<p><b>SREM</b>                  KRAJ SEPTEMBRA</p>	<p><b>JUPITER</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>	<p><b>ČENDIER</b>                  U SEPTEMBRU</p>	<p><b>FRANKET</b>                  U SEPTEMBRU</p>	<p><b>LUDOLF</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>
<p><b>KOSFORD</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>	<p><b>ISTAR. OKRUGLI</b>                  POČETAK SEPTEMBRA</p>	<p><b>MALSKI DŽIN</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>	<p><b>RIMSKI</b>                  SREDINA SEPTEMBRA</p>	<p><b>TONDA DENTILE</b>                  KRAJ AVGUSTA</p>
<p><b>EKSALIBUR</b>                  SREDINA AVGUSTA</p>	<p><b>ČAČ. RODNA</b>                  KRAJ AVGUSTA</p>	<p><b>ČAČ. LEPOČICA</b>                  KRAJ JULA</p>	<p><b>ČAČ. NAJBOLJA</b>                  SREDINA AVGUSTA</p>	<p><b>STENLEJ</b>                  KRAJ AVGUSTA</p>
<p><b>RUTQEŠETER</b>                  KRAJ JULA</p>	<p><b>ČAČ. RANA</b>                  KRAJ JULA</p>	<p><b>PREZIDENT</b>                  POČETAK SEPTEMBRA</p>	<p><b>KAL. PLAVA</b>                  KRAJ JULA</p>	<p><b>BLU FRI</b>                  KRAJ AVGUSTA</p>
<p><b>ANA SPAT</b>                  POČETAK SEPTEMBRA</p>	<p><b>JUBILEUM</b>                  KRAJ AVGUSTA</p>	<p><b>VALOR</b>                  SREDINA JULA</p>	<p><b>OPAL</b>                  SREDINA AVGUSTA</p>	<p><b>VIKTORIJA</b>                  POČETAK SEPTEMBRA</p>

**OSNOVNA ZAŠTITA BILJKA**

DA BI SE BILJKA LAKŠE RAZVIJALA TREBA JE ZAŠTITITI OD BOLESTI I ŠTETOČINA; POČETKOM APRILA BILJKU TREBA TRETIRATI NEKIM INSEKTIKIDOM U KOMBINACIJI SA FUNGICIDOM I TO PONOVITI 3 DO 4 PUTA U TOKU VEGETACIJE DO SEPTEMBRA MESECA;

OD DRUGE GODINE PA NADALJE TREBA PRIMENJIVATI ZIMSKO PRSKANJE KRAJEM FEBRUARA ILI POČETKOM MARTA (PRE POČETKA VEGETACIJE) KADA SU TEMPERATURE PREKO +8 °C;

ZA PROFESIONALNO BAVLJENO VOĆARSTVOM, NA NAŠEM SAJTU POGLEDAJTE "PROGRAM ZAŠTITE RASADNIKA ANTIĆ".

**PRIJEM ZASADENIH SADNICA**

PROCENAT PRIJEMA SADNICA NIJE ISTI KOD SVIH VRSTA I SORTI, A ZAVISI I OD:

- \* KVALITETA SADNJE;
- \* TRANSPORTA I SKLADIŠTENJA SADNICE DO SADNJE;
- \* ZIMSKIH I PROLEĆNIH TEMPERATURA

U TOKU ZIME, KADA TEMPERATURE BUDU DO -12 °C, OČEKUJE SE PRIJEM SADNICA OD 95 DO 100%; DO -16 °C, PRIJEM SADNICA VARIRA OD 92 DO 98%, A PREKO -16 °C, PROCENAT PRIJEMA JE OD 80 DO 95%

NABAVLJENE SADNICE SE MORAJU ČUVATI NAKVAŠENOG KORENA U PLASTIČNIM VREĆAMA, NA TEMPERATURI OD 1 °C DO 10 °C NAJDUŽE DO 5 DANA, U SLUČAJU DA SADNICA MORA OSTATI NEPOSADENA DUŽI VREMENSKI PERIOD, POTREBNO JE UROVITI KOREN SADNICA U ZEMLJU (PEŠAK ILI STRUGOTINU) I TO TAKO DA KOREN BUDE U POTPUNISTI ZATRPAN, A POTOM TREBA ZALITI UROVLJENE SADNICE.

KOD STUBASTOG VOĆA DUBRENJE SE PRIMENJUJE SAMO KOD BILJAKA KOJE ZAOSTAJU U PORASTU. REZIDBA STUBASTIH SADNICA SE OBAVLJA TOKOM LETA, KAO ŠTO JE PRIKAZANO NA SLICI BR.3 I BR.5 U KATALOGU. KOD MINI PATULJASTOG VOĆA, DUBRENJE I POLIVANJE SE PRIMENJUJE KAO KOD KLASIČNIH SADNICA, A REZIDBA SE VRŠI PO VAŠOJ ŽELJI (SAMI OBLIKUJTE VELIČINU I KRUNU BILJKE), KOD AUTOHTONIH SORTI VOĆA JE POZNATA ČIMENIJA DA SU JEDNOSTAVNIJE ZA ODRŽAVANJE, ALI SE PREPORUČUJE PRSKANJE INSEKTIKIDIMA I FUNGICIDIMA DVA DO TRI PUTA U TOKU LETA PRVE DVE DO TRI GIDINE, A KASNIJE PO POTREBI. RODNOST IM JE NEŠTO MANJA, KASNIJE PRORODE U ODNOSU NA NOVJE SORTE, ALI SU NJIHOVI PLODOVI DOSTA ZDRAVILI.


FORMIRANJE STABLA KOD STARIH SORTI JE ISTO KAO KOD OSTALIH, A KASNIJA REZIDBA SE OBAVLJA SA PROREDOM UNUTRAŠNJIH GRANA (PRIMENJUJE SE MINIMALNA REZIDBA JER NE VOLE RIGOROSNU REZIDBU).

## POSTUPAK SADRNE SADNICA U KEŠAMA, SAKSIJAMA I KONTEJNERIMA

KOD KONTEJNERSKIH SADNICA KOPA SE JAMA ŠIRINE 40 cm I DUBINE OD 30 cm; UKOLIKO IMA STAJNJAČA, U JAMU UBACITI 1 DO 2 LOPATE, A ZATIM DNO JAME PREKRITI SITNOM ZEMLJOM; NAKON TOGA, PAŽLJIVO SKINUTI ILI OPEŠKI KEŠU ILI SAKSIJU U KOJOJ SE NALAZI SADNICA PRITOM VODEĆI RAČUNA DA ZEMLJA OŠTANE NA KORENU BILJKE; BILJKU SA ZEMLJOM OKO KORENA SPUSTITI U JAMU ZA 5 cm DUBLJE NEGO ŠTO JE SADNICA BILA U SAKSIJI; ZEMLJU OKO BILJKE NE TREBA GAZITI, VEĆ TREBA RUČNO DODAVATI ZEMLJU, PA POLIVATI I POSTUPAK PONAVLJATI VIŠE PUTA; UKOLIKO NEMATE STAJSKOG ĐUBRIVA, PO VRHU JAME NAKON SADRNE DODATI OKO 50 GRAMA NPK ĐUBRIVA.

### REZIDBA SADNICA NAKON SADRNE

KOD JESEJNE SADRNE SE PREPORUČUJE PREKRAĆIVANJE SADNICA VIŠIH OD 2 m NA VISINU OD 1,5 m OD POVRŠINE ZEMLJE; ZATIM, KRAJEM FEBRUARA I POČETKOM MARTA MESECA, PREREZATI NA VISINU OD 80 DO 120 cm U ZAVISNOSTI OD VRSTE I SORTE VOĆA



SLIKA BR 4

### AGROTEHNIČKE MERE

U PRVOJ GODINI SE PRVO ĐUBRENJE PREPORUČUJE POLOVINOM MAJA MESECA, DRUGO POLOVINOM JULA SA 50 DO 70 GRAMA "KAN" ILI "AN" VEŠTAČKOG ĐUBRIVA, PRE KIŠE ILI PRE POLIVANJA; TREĆE ZIMSKO ĐUBRENJE SE OBAVLJA U DECEMBRU ILI JANUARU MESECU "NPK" ILI STAJSKIM ĐUBRIVOM; U SVAKOJ NAREĐNOJ GODINI KOLIČINA ĐUBRIVA SE UVEĆAVA ZA 50g PO SADNICI; POLIVANJE U PRVOJ GODINI SE OBAVLJA NA DESETAK DANA U SLUČAJU SUŠNIH PERIODA SA 20-ak LITARA VODE; U DRUGOJ GODINI, NA 20-ak DANA POLIVATI VEĆOM KOLIČINOM VODE; OKOPAVANJE SE OBAVLJA VIŠE PUTA TOKOM GODINE KADA SU PRISUTNI KOROVİ; NE TREBA DOZVOLITI DA SADNICA BUDE U KOROVIMA, JER JOJ USPORAVAJU RAST, A POTOM BILJKA DEHIDRIRA I SUŠI SE; PRSKANJE KOROVA HERBICIDIMA TREBA IZBEGAVATI JER MOŽE DOĆI DO FATALNOG SUŠENJA SADNICE.



## O RASADNIKU

RASADNIK ANTIĆ IMA PORODIČNU TRADICIJU DUGU VIŠE OD 50 GODINA. SVI ČLANOVI DOMAĆINSTVA OKUPLJENI SU OKO JEDNOG CILJA, PROIZVODNJE VRHUNSKOG SADNOG MATERIJALA. U PROIZVODNJI SADNOG MATERIJALA UČESTVUJU ČLANOVI NAŠE PORODICE I TO: INŽENJER ZAŠTITE BILJA ALEKSANDAR ANTIĆ, INŽENJER VOČARSTVA I VINOGRADARSTVA IVANA I POLJOPRIVREDNI TEHNIČARI GORAN I ZORAN ANTIĆ. NAŠ RASADNIK JE REGISTROVAN U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE.

## OBAVEŠTENJE ZA KUPCE - PROČITATI OBAVEZNO

### PERIOD SADRNE SADNICA

SADNJA POČINJE ONOG TRENUTKA KADA BILJKA DOĐE U FAZU MIROVANJA, A TO JE PERIOD OD 1. NOVEMBRA DO OKO 10. APRILA, U ZAVISNOSTI OD JESENJIH RANIH MRAZEVA I PROLEĆNIH TEMPERATURA.

### PRIPREMA ZEMLJIŠTA PRE SADRNE

- \* ORANJE
- \* KULTIVIRANJE ILI TANJIRANJE
- \* KOPANJE JAMA ŠIRINE MIN. 40cm, A DUBINE MIN. 35cm.

UKOLIKO ZEMLJIŠTE NEMA USLOVA ZA ORANJE, KOPAJU SE VEĆE JAME I TO 50 DO 60cm ŠIRINE I MINIMUM 40-ak CENTIMETARA DUBINE. PREPORUČLJIVO JE DA SE NAKON KOPANJA JAMA U NJIH UBACI OD 2 DO 4 LOPATE PREGORELOG STAJNJAČA. UBACENI STAJNJAČI KOJI SE NALAZI NA DNU JAME PREKRITI SLOJEM SITNE ZEMLJE DEBLJINE OD 10 DO 15 cm, DA STAJNJAČ NE BI DOŠAO U KONTAKT SA KORENOM ZASADENE SADNICE.

### POSTUPAK SADRNE SADNICA GOLOG KORENA

- \* PREKRATITI KORENOV SISTEM NA 10 DO 15 cm. OD OSNOVE;
- \* STAVITI SADNICU U ISKOPANU JAMU I UBACITI SITNU ZEMLJU U KORENOV SISTEM
- \* KALEMLJENO MESTO NA SADNICI TREBA OŠTATI MINIMUM 2 cm IZVAN ZEMLJE;
- \* DOBRO NAGAZITI OKO SADNICE I ZALITI SA 10-ak LITARA VODE, ZATIM, KADA SE VODA POUČE, DODATI PONOVO ZEMLJU.



